

LEAFY

CAMPAÑA 22-23



SEED GENERATION

Vilmorin es una marca de **Vilmorin-Mikado**, productor de semillas franco-japonés especializado desde 1743 en la creación, producción y comercialización de semillas hortícolas para profesionales. Su amplia gama, única y original, se distribuye en más de 100 países para responder a cada necesidad, en todo el mundo.



HR: alta resistencia – IR: resistencia intermedia – Según las definiciones vigentes de la ISF www.worldseed.org
“Todavía no es oficial, cada casa de semillas, incluida Vilmorin-Mikado, ha identificado su propia cepa Fol:4.”.

Este catálogo está destinado a profesionales. Las fotos, descripciones y recomendaciones mencionadas en nuestros catálogos y documentos se comunican de forma indicativa y, en ningún caso, se pueden considerar contractuales y no aportan ningún tipo de garantía de producción. Los resultados obtenidos por nuestros clientes dependen de un gran número de parámetros y no solamente de la variedad ni de la calidad de las semillas, sino también de factores difíciles o imposibles de valorar o prever y que pueden variar según las regiones, como el entorno, las condiciones agronómicas y atmosféricas, la evolución de los conocimientos técnicos, las técnicas y operaciones culturales. Las resistencias genéticas no eximen de tomar medidas profilácticas ni fitosanitarias, que se deben usar en complemento. Cualquier reproducción, íntegra o parcial, de esta publicación, independientemente del medio (impresión, fotocopia, microfilm u otros) está estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito del editor.

CONTENIDO

Iceberg Comercial	p 4-11
Iceberg Desarrollo	p 12-14
Calendario General Iceberg	p 15-17
Mini romana Comercial	p 18-22
Mini romana Desarrollo	p 22-23
Calendario General Mini romana	p 23
Romana Comercial	p 24
Little Gem Comercial	p 24
Little Gem Desarrollo	p 25-26
Calendario General Little Gem	p 27
Hoja de Roble	p 28
Multifleaf	p 28-29
Babyleaf: Rucula Salvaje	p 29-30
Babyleaf: Lechugas	p 31-33
Babyleaf: Mizuna	p 34
Babyleaf: Kale	p 35
Babyleaf: Tatsoi	p 36
Babyleaf: Cilantro	p 36
Babyleaf: Remolacha	p 37

Experience the
Leafy choice



Debido a una rápida evolución del mercado, Vilmorin-Mikado ofrece toda una gama completa de semillas Leafy de gran calidad. El compromiso de sus equipos está dirigido a desarrollar las innovaciones adaptadas al sector.

CHACONERA

HR: BI 16-37EU
IR: LMV(1)



- Iceberg para otoño temprano de alta uniformidad
- Buen control frente a espigado y Tipburn
- Buena calidad de base y tronco centrado
- Muy tolerante a nervio rosa

Zona \ Semana	Ene.			Feb.			Mar.			Abr.			May.			Jun.			Jul.			Ago.			Sep.			Oct.			Nov.			Dic.																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalentín																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			
Zona media																																																			
Zona alta																																																			

Trasplante Posible trasplante Recolección

HR: BI 16-37EU
IR: LMV(1)

MARACAIBO



- Iceberg para otoño temprano
- Calibre 10 con buen vigor foliar
- Alta uniformidad
- Buen control del espigado y Tipburn
- Alta calidad de base

Zona \ Semana	Ene.			Feb.			Mar.			Abr.			May.			Jun.			Jul.			Ago.			Sep.			Oct.			Nov.			Dic.																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalentín																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			
Zona alta																																																			

Trasplante Recolección

CALBLANQUE

HR: BI 16-37EU
IR: Fol:4



- Iceberg para otoño
- Buen cierre superior
- Calibre 10 con buen vigor foliar
- Alta uniformidad
- Buen control del espigado y Tipburn
- Alta tolerancia al acostillado

Zona \ Semana	Ene.			Feb.			Mar.			Abr.			May.			Jun.			Jul.			Ago.			Sep.			Oct.			Nov.			Dic.																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalentín																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			
Zona media																																																			

Trasplante Posible trasplante Recolección

HR: BI 16-32/34/Fol:4

BELTRANERA



- Iceberg para otoño tardío
- Alta uniformidad
- Doble aptitud tanto para fresco e industria
- Buen calibre
- Gran calidad de base

Zona \ Semana	Ene.			Feb.			Mar.			Abr.			May.			Jun.			Jul.			Ago.			Sep.			Oct.			Nov.			Dic.																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalentín																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			

Trasplante Recolección

ICEBERG COMERCIAL

AZOHÍA



HR: BI 16-32/34EU/Fol:4
IR: LMV(1)



- Iceberg para el centro del otoño
- Variedad vigorosa con alto porcentaje de calibre 10
- Buen aguante en campo, aprieta lentamente
- Doble actitud, fresco y procesado
- Tolerante a nervio rosa

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalentín																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			

Trasplante Posible trasplante Recolección

TORIMBIA



HR: BI 16-37EU/Nr(0)
IR: LMV(1)/Fol:4



- Iceberg de invierno
- Gran calibre y buena formación
- Buen cierre superior
- Alta uniformidad
- Buen control del Big Vein

Zona \ Semana	Ene.			Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
V. Guadalentin frio																																																			
V. Guadalentin calido																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			

Trasplante Posible trasplante Recolección



HR: BI 16-37EU/Nr(0)
IR: LMV(1)/Fol:4

ZASMIRA



- Iceberg para invierno
- Piezas con buen calibre y vigor
- Alta uniformidad
- Excelente formación
- Buena calidad de base

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
V. Guadalentin frio																																																			
V. Guadalentin calido																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			

Trasplante Posible trasplante Recolección



HR: BI 16-37EU/Nr(0)
IR: LMV(1)

VERNALIA



- Iceberg para salida del invierno
- Alta uniformidad
- Buen calibre
- Buena calidad de base
- Buen control del Big Vein

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalentín																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			

Trasplante Posible trasplante Recolección

CALARREONA

HR: BI 16-37EU/Nr(0)
IR: Fol:4

- Variedad de primavera con buen calibre y formacion
- Doble actitud fresco y procesado
- Buen control de tip burn y espigado
- Hoja muy tolerante al deshidratado
- Buena conservación post-cosecha

Zona	Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	49	50	51
Valle del Guadalentin																																																								
Cartagena / Pulpi																																																								
Aguilas																																																								
Zona media																																																								
Zona alta																																																								

Trasplante Posible trasplante Recolección

YUCAIPA

IR: Fol:1

- Iceberg de primavera
- Variedad muy plástica
- Tolerante a Tipburn y nervio rosa
- Muy uniforme y atractivo color verde
- Buen comportamiento en condiciones de calor

Zona	Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	49	50
Valle del Guadalentin																																																						
Cartagena / Pulpi																																																						
Aguilas																																																						
Zona media																																																						
Zona alta																																																						

Trasplante Recolección

HR: BI 16-26/28/31-32/
34/36EU/Nr(0)

BALERON

- Buena uniformidad
- Alta tolerancia a espigado
- Variedad Precoz
- Buen calibre
- Hoja gruesa

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalentin																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			
Zona media																																																			
Zona alta																																																			

Trasplante Recolección

HR: BI 16-37EU/Nr(0)
IR: Fol:4

PURSUIT

- Iceberg adaptada para recolecciones en primavera
- Buena uniformidad
- Tolerante a Tipburn y al asolanado
- Buena calidad basal
- Buen control del espigado y a costilla

Zona	Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Valle del Guadalentin																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			
Zona media																																																			
Zona alta																																																			

Trasplante Recolección

ICEBERG COMERCIAL

PACESETTER



- ▶ Tipo Salinas muy uniforme
- ▶ Cabeza firme y redondeada
- ▶ Buena calidad de base
- ▶ Abullonado ligero y hojas crujientes

Zona \ Semana	Ene.			Feb.			Mar.			Abr.			May.			Jun.			Jul.			Ago.			Sep.			Oct.			Nov.			Dic.																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalupe																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Zona media																																																			
Zona alta																																																			

▶ Trasplante ▶ Posible trasplante ▶ Recolección

SUNLINE



- ▶ Variedad adaptada a condiciones de calor
- ▶ Buena control del cierre
- ▶ Tolerante a Tipburn y espigado
- ▶ Buena calidad de base
- ▶ Cabezas compactas y con buen peso

Zona \ Semana	Ene.			Feb.			Mar.			Abr.			May.			Jun.			Jul.			Ago.			Sep.			Oct.			Nov.			Dic.																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalupe																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			
Zona media																																																			
Zona alta																																																			

▶ Trasplante ▶ Recolección

HURACÁN

- ▶ Iceberg tipo salinas
- ▶ Acostillado liso y plano
- ▶ Tolerante a Tipburn y espigado
- ▶ Buen cierre superior
- ▶ Buena uniformidad



Zona \ Semana	Ene.			Feb.			Mar.			Abr.			May.			Jun.			Jul.			Ago.			Sep.			Oct.			Nov.			Dic.																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalupe																																																			
Zona media																																																			
Zona alta																																																			

▶ Trasplante ▶ Recolección



ICE 40005

✓ HR: BI 16-37EU

- Variedad adaptada a otoño
- Buen control del tip-burn
- Alta uniformidad y porcentaje de calibre 10
- Fácil pelado
- Buena calidad basal

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalestín																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			

Trasplante Recolección



ICE 20551

✓ HR: BI 16-37EU

- Iceberg adaptada a otoño tardío
- Alta uniformidad
- Buena formación
- Buena tolerancia a tipburn

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalestín																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			

Trasplante Posible trasplante Recolección

✓ HR: BI 16-37EU/Fol:4
IR: LMV(1)

ICE 20654



- Variedad adaptada a otoño medio-tardío
- Variedad muy plástica de gran uniformidad
- Buena calidad basal
- Buen control frente a tip burn

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalestín																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			

Trasplante Posible trasplante Recolección

✓ HR: BI 16-37EU/Nr(0)

ICE 21426



- Iceberg adaptada a salida de invierno
- Alta uniformidad
- Buena formación basal

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Valle del Guadalentín																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			
Aguilas																																																			

Trasplante Posible trasplante Recolección

ICE 16181



HR: 16-37EU/Nr(0)

- Variedad adaptada a primavera tardía
- Buen control del tip burn y espigado
- Alta uniformidad
- Buen aguante en campo
- Fácil pelado

[illegible]

Trasplante Recolección

CUADROS GENERALES DE TRASPLANTES LECHUGA ICEBERG

ÁGUILAS

[illegible]




 Trasplante
 Posible trasplante
 Recolección

V. GUADALENTÍN / CUEVAS A.

[illegible]

 Trasplante
  Posible trasplante
  Recolección

CUADROS GENERALES DE TRASPLANTES LECHUGA ICEBERG



MINI ROMANA COMERCIAL

YAMBU



HR: BI 16-37EU/Nr(0)/Fol:4



- Mini romana para recolecciones de otoño y primavera
- Alta precocidad
- Buena uniformidad
- Excelente control del espigado
- Buen comportamiento frente a Tipburn

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Zona media																																																			
Sureste																																																			

■ Trasplante ■ Recolección

CAPOEIRA



HR: BI 16-37EU/Nr(0)/Fol:4



- Mini romana para otoño temprano y primavera
- Variedad precoz
- Alta uniformidad
- Buen comportamiento frente a Tipburn y espigado
- Buen cierre en condiciones de calor

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Zona media																																																			
Sureste																																																			

■ Trasplante ■ Recolección

NOVEDAD



HR: BI 16-37EU/Nr(0)/Fol:1
IR: LMV(1)

CARIMBO (ROMI 18218)

- Variedad adaptada a otoño temprano y primavera
- Buen control del tip-burn y espigado
- Tolerante al acostillado
- Crecimiento lento, buen aguante en campo
- Forma estilizada



Zona	Semana		Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Zona media																																																			
Sureste																																																			

■ Trasplante ■ Recolección



HR: BI 16-29/32/34, 37EU/
Nr(0)

CAPONATA

- Mini romana para otoño-invierno
- Variedad precoz
- Alta uniformidad
- Alta calidad interna
- Forma alargada



Zona	Semana		Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Sureste																																																			

■ Trasplante ■ Recolección

MINI ROMANA COMERCIAL



BALBOA



HR: BI 16-37EU/Nr(0)

- ▶ Mini romana para otoño tardío, invierno y primavera temprana
- ▶ Buen calibre en invierno
- ▶ Alta uniformidad y forma atractiva
- ▶ Buen comportamiento frente a espigado

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Sureste																																																			

■ Trasplante ■ Recolección



BAMBERA



HR: BI 16-37EU/Nr(0)/Fol:4

- ▶ Variedad vigorosa de crecimiento lento
- ▶ Alta uniformidad y calidad basal
- ▶ Cierre superior en boca de pez
- ▶ Buen comportamiento a Tipburn y espigado
- ▶ Mantiene forma estilizada incluso madura
- ▶ Fácil deshojado
- ▶ Buen sabor

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Sureste																																																			
Zona media																																																			

■ Trasplante ■ Recolección



HR: BI 16-29/32/34/37EU/Nr(0)

- ▶ Para recolecciones de invierno
- ▶ Gran calibre, hasta 20 cm
- ▶ Alta uniformidad
- ▶ Hojas erectas
- ▶ Forma alargada

ALTANERA



Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Sureste																																																			

■ Trasplante ■ Recolección



HR: BI 16-37EU/Nr(0)

- ▶ Variedad vigorosa
- ▶ Alta precocidad y uniformidad
- ▶ Cierre superior redondo
- ▶ Buen comportamiento a Tipburn y espigado
- ▶ Fácil deshojado
- ▶ Buen sabor

KUDURO



Zona	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Sureste																																																			
Zona media																																																			

■ Trasplante ■ Recolección

MINI ROMANA COMERCIAL

NOVEDAD

TARANTELA (ROMI 22657)



HR: BI 16-37EU/Nr(0)/
Fol:4

- Variedad adaptada a otoño y primavera
- Alta uniformidad
- Cierre en boca de pez
- Buena tolerancia a Tipburn y espigado



Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Sureste																																																			
Zona media																																																			

Trasplante Recolectión

MINI ROMANA DESARROLLO



HR: BI 16-37EU/Nr(0)

ROMI 21867

- Variedad adaptada a invierno
- Buena longitud y forma estilizada
- Alta uniformidad
- Buen aguante en campo



Zona	Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Sureste																																																			

Trasplante Recolectión

CÁLIDO



HR: BI 16-37EU/Nr(0)/Fol:4



- Mini romana adaptada a trasplantes de otoño temprano
- Variedad precoz con buen peso
- Cierre atractivo semi redondo
- Alta uniformidad buen control del tip burn y espigado

Zona	Semana		Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Zona media																																																			
Sureste																																																			

Trasplante Recolectión

CUADROS GENERALES DE TRASPLANTES LECHUGA MINI ROMANA

SURESTE

Semana																																																				
	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.							
Variedad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
YAMBU																																																				
CÁLIDO																																																				
CAPOEIRA																																																				
CARIMBO (ROMI 18218)																																																				
CAPONATA																																																				
ROMI 21867																																																				
ALTANERA																																																				
BALBOA																																																				
BAMBERA																																																				
KUDURO																																																				
TARANTELA (ROMI 22657)																																																				

Trasplante Recolectión

ROMANA COMERCIAL



CONAN



HR: Bl: 16-33EU/Nr(0)
IR: LMV(1)/Fol:1

- ▶ Romana para trasplantes de invierno
- ▶ Buen calibre, cogollos de 26-30 cm
- ▶ Compacta y con buen peso
- ▶ Apta para mercado nacional y exportación
- ▶ Tolerante a Tipburn y espigado
- ▶ Hoja rústica de color verde medio
- ▶ Buena tolerancia a Big vein

[illegible]

Trasplante Recolección

LITTLE GEM COMERCIAL



HR: BI 16-30/32-37EU/LMV(1)/Fol:4
IR: Nr(0)

- Variedad de Little gem para otoño temprano y primavera tardía
- Cogollo compacto y de buen peso con doble aptitud
- Alta uniformidad y plasticidad
- Buen control del Tipburn y espigado
- Atractivo cierre superior

[illegible]

Trasplante Recolección

LITTLE GEM DESARROLLO



ROLG 22062



HR:BI16-37EU/Nr(0)/Fol:1

- ▶ Little gem adaptada a trasplantes de otoño temprano
- ▶ Cogollo compacto y de buen peso, ideal para mercado nacional
- ▶ Variedad precoz
- ▶ Buen control del tip-burn y espigado

[illegible]

Trasplante Recolección

NOVEDAD

BIWA (ROLG 20529)



HR: BI 16-35,37EU/Nr(0)

ROLG 20876



- ▶ Little gem adaptada a trasplantes de invierno
- ▶ Cogollo compacto y de buen peso
- ▶ Buen cierre externo y buena formación
- ▶ Variedad precoz

[illegible]

Trasplante Recolección



ROLG 208516



HR: BI 16-37EU/Nr(0)

- ▶ Little gem para segmento de invierno
- ▶ Cogollo estilizado
- ▶ Fácil pelado

Zona	Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Cota Baja																																																			

▶ Trasplante ▶ Recolección



HR: BI 16-37EU/Nr(0)

ROLG 208517



- ▶ Little gem adaptada a trasplantes de invierno
- ▶ Variedad estilizada
- ▶ Fácil deshojado en campo
- ▶ Buena formación

Zona	Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Cota Baja																																																			

▶ Trasplante ▶ Recolección

CUADROS GENERALES DE TRASPLANTES LECHUGA LITTLE GEM

COTA ALTA

Semana Variedad		Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
BIWA (ROLG 20529)																																																			
ROLG 22062																																																			

▶ Trasplante ▶ Recolección

COTA MEDIA

Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Variedad																																																				
BIWA (ROLG 20529)																																																				
ROLG 22062																																																				

▶ Trasplante ▶ Recolección

SURESTE COTA BAJA

Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	49	50	51
Variedad																																																								
BIWA (ROLG 20529)																																																								
ROLG 22062																																																								
ROLG 20876																																																								
ROLG 208516																																																								
ROLG 208517																																																								

▶ Trasplante ▶ Posible trasplante ▶ Recolección

HOJA DE ROBLE

EGLANTINE



HR: BI: 16-30/32-35EU/Nr(0)
IR: LMV(1)

- ▶ Hoja de roble roja
- ▶ Gran volumen y peso (400-700grs)
- ▶ Buen control del Tipburn y espigado
- ▶ Alta uniformidad de piezas
- ▶ Color rojo intenso y cierre atractivo

[illegible]

Trasplante Recolección

MULTILEAF



HR: BI 16-37EU/Nr(0)/LMV(0)/Fol:1

- Multileaf verde tipo apolo
- Para trasplantes de otoño-invierno-primavera
- Buen volumen y alto rendimiento
- Buen control del espigado
- Pecíolo estrecho
- Textura de hoja rústica

FLOWCUT

[illegible]

Trasplante Recolección

MF30101



HR: BI 16-37EU/Nr(0)/LMV(0)/Fol:4



- ▶ Multileaf verde tipo apolo
- ▶ Adaptada a otoño-invierno-primavera
- ▶ Variedad adaptada a recolección mecánica
- ▶ Buen vigor y alto rendimiento
- ▶ Hojas con buena estructura 3D y bordes suaves

[illegible]

Trasplante Recolección

BABYLEAF - RÚCULA SALVAJE

WASABI



- Rúcula Salvaje
- Sabor picante original
- Hojas gruesas de color verde oscuro

[illegible]

Trasplante Recolección

BABYLEAF - RÚCULA SALVAJE

VELOCITY (DI 932)

DESARROLLO

- Rúcula color verde
- Vigorosa y de crecimiento muy rápido
- Alto rendimiento
- Buena aptitud a rebrote con tolerancia a espigado

[illegible]

Trasplante Recolección

DI 933

- ▶ Rúcula adaptada a otoño temprano y primavera tardía
- ▶ Lento crecimiento
- ▶ Buen control del espigado
- ▶ Buena tolerancia a mildiu

[illegible]

Trasplante Recolección

BABYLEAF - LECHUGAS

FORTESSA



HR: BI 16-37EU/Nr(0)/LMV(0)

- Batavia color verde medio
- Crecimiento rápido
- Hoja ligeramente rizada
- Alto rendimiento
- Peciolo largo

[illegible]

Trasplante Recolección



HR: BI 16-37EU/Fol:4
IR: Fol:1

BBL11A-21

- ▶ Batavia de color rojo oscuro e intenso
- ▶ Variedad de lento crecimiento adaptada a verano, otoño y primavera
- ▶ Buena penetración del color
- ▶ Attractiva forma con bordes lobulados

[illegible]

Trasplante Recolección

BABYLEAF - LECHUGAS

BBL5-21



HR: BI 16-37EU/Fol:4
IR: Fol:1



- ▶ Batavia de color rojo oscuro
- ▶ Variedad vigorosa adaptada a invierno
- ▶ Hoja rústica y gruesa de alto rendimiento.
- ▶ Forma erecta poco lobulada con peciolo largo y estrecho.
- ▶ Buena penetración del color

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Cartagena / Pulpi																																																			

Trasplante Recolectión

BBL08-21



HR: BI 16-37EU/Nr(0)/Fol:4



- ▶ Hoja tipo tango de color verde oscuro y brillante
- ▶ Variedad de lento crecimiento adaptada a verano, otoño y primavera
- ▶ Hoja rústica y gruesa de alto rendimiento
- ▶ Bordes rizados y longitud de peciolo media

Zona \ Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Costa alta																																																			
Cartagena / Pulpi																																																			

Trasplante Recolectión



HR: BI 16-37EU/Fol:4
IR: Fol:1

BBL15-21

- ▶ Batavia de color verde oscuro
- ▶ Variedad de lento crecimiento adaptada a verano, otoño y primavera
- ▶ Peciolo estrecho
- ▶ Atractiva forma y buen grosor de hoja



Zona	Semana				Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Costa alta																																																				
Cartagena / Pulpi																																																				

Trasplante Recolectión

SCR 144

- ▶ Acelga adaptada a cultivo de babyleaf
- ▶ Atractivo contraste entre su hoja verde oscura y su nervio rojo intenso
- ▶ Hoja con forma oval semi savoy



Zona	Semana				Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Cartagena / Pulpi																																																				

Trasplante Recolectión

BABYLEAF - MIZUNAS

MIZUNA



- Alta uniformidad
- Desarrollo rápido
- Pecíolo largo con superficie estrecha de corte

Zona	Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Cartagena / Pulpi																																																			

Trasplante Recolección

ORIGAMI



- Buena uniformidad
- Hojas estrechas en rebrote
- Color verde oscuro

Zona	Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Cartagena / Pulpi																																																			

Trasplante Recolección

BABYLEAF - KALE

AMARA



- Ethiopian kale
- Crecimiento rápido con alto rendimiento
- Color verde oscuro
- Sabor dulce con un toque de ajo

Zona	Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Cartagena / Pulpi																																																			

Trasplante Recolección

KX1



- Siberian kale
- Muy tolerante a Mildiu
- Hoja muy original con forma serrada
- Color rojo intenso

Zona	Semana	Ene.				Feb.				Mar.				Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Cartagena / Pulpi																																																			

Trasplante Recolección

BABYLEAF - TATSOI

TATSOI



- ▶ Hojas crujientes
- ▶ Planta vigorosa
- ▶ Hojas redondas de color verde oscuro

[illegible]

Trasplante Recolección

BABYLEAF - CILANTRO

SALSA

- ▶ Variedad de cilantro de alto rendimiento con una adaptación muy amplia.
- ▶ Crecimiento vigoroso y buen desarrollo del tallo para el agrupamiento.
- ▶ Follaje uniformemente verde oscuro con fuerte aroma. Resistente al enroscado.
- ▶ La madurez relativa es de 45-50 días.

[illegible]

Trasplante Recolección

BABYLEAF - REMOLACHA

AMARENA (BB218)



 HR: *Pseudomonas syringae*

- Color rojo brillante e intenso
- Hoja gruesa con alto rendimiento

[illegible]

Trasplante Recolección

NOTAS

NOTAS

Luis FERNÁNDEZ-CERVERA
Director Gerente
luis.fernandezcervera@vilmorinmikado.com

Isabel RODRIGUEZ
Responsable de Desarrollo y Comunicación
Telf. 636 478 261
isabel.rodriguez@vilmorinmikado.com

Pedro PESQUERA GARCIA
Responsable Comercial
Telf. 649 473 378
pedro.pesquera@vilmorinmikado.com

RED COMERCIAL VILMORIN-MIKADO IBÉRICA

PORTUGAL

ESPAÑA

PORTUGAL

Amândio MAGRINHO
Telf. 917 464 553
amandio.magrinho@vilmorinmikado.com

DELEGACIÓN NORTE

Belén MUÑOZ
Telf. 630 404 189
belen.munoz@vilmorinmikado.com

DELEGACIÓN ESTE

Eliseo TOMÁS SÁNCHEZ
Telf. 659 758 527
eliseo.tomas@vilmorinmikado.com

DELEGACIÓN SURESTE

Juan José BENITO RIVERA
Telf. 648 158 602
juan-jose.benito@vilmorinmikado.com

José BERNAL SEGURA
Telf. 686 018 282
jose.bernal@vilmorinmikado.com

Diego GUIRADO MANRIQUE
Telf. 638 411 560
diego.guirado@vilmorinmikado.com

Serafín ROMACHO
Telf. 608 076 771
serafin.romacho@vilmorinmikado.com



DESARROLLO

Pedro MOYA ALCÁNTARA
Telf. 649 473 375
pedro.moyaalcantara@vilmorinmikado.com

Jose Luis PÉREZ
Telf. 619 870 128
jose-luis.perez@vilmorinmikado.com

Michela PALMIERI
Telf. 689 129 310
michela.palmieri@vilmorinmikado.com



Vilmorin-Mikado Ibérica S.A.
C/ Joaquín Orozco 17-03006 - Alicante
Tel. 965 927 648
iberica.alicante@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.es

Limagrain